







Camión Chasis Largo 8X4

Cuatro Manos

Cummins X12 E-VI 440

MOTOR	Cilindrada 11.8 Litros
	Potencia 434 hp @ 1.400 - 1.900 RPM
	Torque de 1623 lb/ft @ 1.000 - 1400 RPM
	Emisiones EURO VI
	Freno de Motor tipo <i>Jacob's</i>
	Filtración FLEETGUARD
	Post Tratamiento de gases de escape con ADBLUE
CAJA DE VELOCIDADES	FAST GEAR – EATON FULLER
	12 velocidades adelante
	Tipo Manual
	Relación 12,10 / 0,78
CLUTCH	EATON
	430 mm diámetro
EJES DELANTEROS	Marca HANDE - MAN
	Suspensión Ballestas Multi-Hoja Semi Elípticas
EJES TRASEROS	Marca HANDE - MAN
	Capacidad 26.0 ton . (57.200 Lb)
	Relación 4.625
	Reducción Sencilla
	Doble Bloqueo de Diferenciales
	Bloqueo Longitudinal (Inter Axles)
	Bloqueo Transversal (Inter Whell)
	Suspensión Ballestas Multi-Hoja Trapezoidales Invertidas

Cilindrada 11 8 Litros







SISTEMA DE FRENOS	WABCO
	100% Neumático
	ABS (Sistema Anti-Bloqueo de 6 Canales)
	ASR (Sistema Anti-Deslizamiento)
	Frenos Tipo Tambor
	Freno de Servicio Neumático de Doble Circuito
	Freno de parqueo en las Ruedas Traseras y Delanteras
	Secador de Aire.
SISTEMA DE DIRECCION	HIDRAULICA
	Tipo ZF
CHASIS	Alta Resistencia de 120.000psi
	Doble Hoja de Chasis en el 100% de la longitud
	Distancia Entre Ejes: 1.800 mm + 4,575 mm + 1.400 mm
	Voladizo Posterior: 2.300 mm
	Longitud Libre Sobre chasis 9.300 mm
	Suspensión Hidráulica de Cabina en 4 Apoyos
	Cabina Extendida XL con 1 Dormitorio integrado
	Aire acondicionado
	Espejos eléctricos
	Vidrios eléctricos
	Bloqueo Central
	Asiento del Conductor con suspensión Hidráulica
	Sistema Electrohidráulico para el Levantamiento de la Cabina
	Timón con Controles Multifuncionales
	Sistema Eléctrico de 24 Voltios
	Radio con sistema MP3
	Alarma de Reversa
	Luz Día frontal en LED
MISCELANEOS	Tanque de combustible en aluminio de 400 + 200 Litros
	Bomper Frontal en Flora de Vidrio
LLANTAS Y RINES	Adelante 4 Llantas 385/65R22.5
LLANIAS Y RINES	Traseras y Repuesto 8+1 315/80R22.5 Rines en Aluminio

Cummins X12



Nacionalizado <u>Incluido IVA</u> Modelo 2024

USD\$ 123.690,00



